

## uitvoeringen gordijnen

Maak uw keuze uit de onderstaande drie gordijnuitvoeringen. Elke uitvoering heeft haar eigen prachtige uitstraling. Op de volgende pagina's vindt u de modellen per uitvoering.



### **gordijn met plooiën** *tijdloze schoonheid*

De prachtige plooiën geven dit gordijn al jaren zijn tijdloze schoonheid. Het gordijn wordt aan de bovenzijde voorzien van ingestikte plooiën. De plooi keuze bepaalt voor een groot deel de uitstraling van uw gordijn. U kunt kiezen uit vier plooi modellen; de enkele plooi, de dubbele plooi (vlinderplooi), de triplooi of het plooi band. Wenst u weinig plooiing kies dan voor een enkele plooi. Gaat uw voorkeur uit naar meer plooiën kies dan voor een dubbele of triplooi. Met plooi band bepaalt u gemakkelijk zelf de hoeveelheid plooiën.

Hang het gordijn aan een gordijnrail of aan een roede. Kies in het laatste geval voor een roede voorzien van ringen met oogjes.



### **gordijn met ringen** *moderne uitstraling*

De ringen geven het gordijn een moderne uitstraling. Het gordijn wordt aan de bovenzijde voorzien van aluminium ringen die u over een roede of staalkabel schuift. Overdag kan er veel licht binnenvallen, omdat u van een gordijn met ringen een zeer klein gordijnpakket kunt maken als u het openschuift. De ringen zijn verkrijgbaar in twee maten en in negen kleuren.



### **gordijn met lussen** *ongedwongen uitstraling*


Het gordijn met lussen is heel decoratief met een ongedwongen uitstraling. U schuift de lussen eenvoudig over een roede of staalkabel.

## modellen

Maak uw keuze uit gordijnen met plooiën, ringen of lussen. U kunt ook kiezen voor gevoerde gordijnen. Door een voering krijgt uw gordijn een prachtig vol aanzien. Tevens beschermt de voering de gordijnstof aan de interieurzijde. Kies voor een verduisterende voeringstof als lichtwering gewenst is.

### met plooiën

enkele plooi



dubbele plooi (vlinderplooi)



triplooi




plooi band



niet gevoerd

gevoerd



#### praktisch

- zeer geschikt voor zwaardere stoffen.
- weinig plooiing van de stof.
- geeft een klein gordijnpakket.
- ca. 180% stofgebruik.

#### praktisch

- meer plooiing van de stof.
- geeft een groter gordijnpakket.
- ca. 220% stofgebruik.

#### praktisch

- minder geschikt voor zwaardere stoffen.
- zorgt voor een grotere plooiing van de stof.
- geeft een groter gordijnpakket.
- ca. 250% stofgebruik.

#### praktisch

- plooiing naar keuze.
- eenvoudig zelf te plooiën.
- met dubbele plooihaken.
- gebaseerd op ca. 180% stofgebruik.

#### voeren

Alle stoffen kunnen gevoerd worden.

De voering is mogelijk van dezelfde stof of van een andere stof. Kiest u voor een andere stof? Kies dan voor een voeringstof met een stofcode die maximaal 1 punt afwijkt van die van de stof van het gordijn. De stofcode vindt u op het staal.

#### bestelvoorbeeld

Zoekt u een voering voor een gordijn met stofcode 4? Dan kunt u een voeringstof uitkiezen met stofcode 3, 4 of 5. Vermeld op uw orderbon duidelijk welke stof u aan de interieurzijde wenst en welke stof aan de raamzijde (voeringstof).

## met ringen

niet gevoerd



gevoerd




### praktisch

- 2 ringmaten.  
Ø 25 mm: voor staakabels en roedes tot 20 mm.  
Ø 40 mm: voor roedes tot 35 mm.
- leverbaar voor alle stoffen.
- gebaseerd op ca. 200% stofgebruik.

kleur	model	Ø 25 mm	Ø 40 mm
	messing	G01	G06
	oud koper	G02	G07
	rvs	G03	G08
	geborsteld zilver	G04	G09
	oud zilver	G05	G010
	blauw metallic	G011	G015
	rood metallic	G012	G016
	paars metallic	G013	G017
	groen metallic	G014	G018

## met lussen



### praktisch

- de lussen worden tussen het gordijn en het beleg aan de achterzijde gestikt.
- de lengte van de lus is 8 cm, de breedte is 4 cm. Houd bij het meten van de hoogte rekening met de dikte van de roede.
- de afstand tussen de lussen van hart tot hart is circa 15 cm.
- gebaseerd op ca. 150% stofgebruik.

